

| № п.п. | Наименование ПКИ и материалов | Ед.изм | Кол-во |
|-------------|--|--------|--------|
| ШУОТ | | | |
| 1 | Аккумулятор ШТАРК АГН 12-100М | шт | 9 |
| 2 | 01157.0-00 — Компактный термостат STEGO КТО 011, (NC -15°С..+45°С), 01157000 | шт | 2 |
| 3 | 2440.735:SZ Краска аэрозоль 150мл RAL 7035 | шт | 0,5 |
| 4 | PFHT 500 — Нагреватель с вентилятором Plastim, 500 Вт | шт | 2 |
| 5 | Амперметр Щ72П-100А/75МВ-220ВУ-1RS-х-3-0,2 ОО | шт | 3 |
| 6 | Винт самонарезающий S 5.11 | шт | 0,3 |
| 7 | Вольтметр Щ72П-500В-220ВУ-1RS-X-3-0.2 | шт | 2 |
| 8 | Выключатель LTN-UC-4C-2 код.41862 OEZ | шт | 4 |
| 9 | Выключатель LTN-UC-50C-2 код.41872 OEZ | шт | 2 |
| 10 | Выключатель LTN-UC-6C-2 код.41863 OEZ | шт | 10 |
| 11 | Выключатель LTS-4C-2 код.42054 OEZ | шт | 1 |
| 12 | Датчик тока LF205-S/SP3 код.76-962-56 LEM | шт | 2 |
| 13 | Дифференциальные датчики тока SLD13D-10мА "3Е" | шт | 18 |
| 14 | Зажим ЗН24-16П63-К/К УЗ ТУ 16-526.462-79 | шт | 14 |
| 15 | Зажим кабельный FCM1-S6-C14 | шт | 10 |
| 16 | Заклепка вытяжная комбинированная Тип А Al/St 4.8x8.0 DIN7337 | шт | 166 |
| 17 | Заклепка вытяжная комбинированная Тип А St/St 4.8x8.0 DIN7337 | шт | 34 |
| 18 | Замок с поворотной рукояткой ЗМ-3/ВТ-Zn/T3-01 | шт | 1 |
| 19 | Конденсатор 0805-X7R-50В-0,1мкФ | шт | 36 |
| 20 | Конденсатор К73-11а-160В-0,22мкФ-10% | шт | 4 |
| 21 | Конденсатор КМ-56-М1500-3300 пФ 10% | шт | 1 |
| 22 | Конденсатор КМ-56-Н30-6800 пФ +80% -20% | шт | 1 |
| 23 | Конденсатор КМ-56-Н90-0,015мкФ+ _80/20% ОЖО.460.161 ТУ | шт | 22 |
| 24 | Конденсатор КМ-56-Н90-0,1мкФ +80% -20% | шт | 5 |
| 25 | Конденсатор КМ-56-Н90-0,47мкФ +80% -20% | шт | 2 |
| 26 | Контактор MD-30а, 110 В DC, LSIS арт.1393002300 | шт | 2 |
| 27 | Короб перфорированный Т1(RL6) 25x40 код.00128/01163RL | шт | 18 |
| 28 | Лист 1,5 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 14918-80 | кг | 117,97 |
| 29 | Лист 2,0 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 16523-97 | кг | 222,38 |
| 30 | Микросхема 140УД 6А | шт | 15 |
| 31 | Модуль тиристорный SKKT92/12Е | шт | 6 |
| 32 | Мост для ПКИ М-110-4К1 | шт | 1 |
| 33 | Нормализатор сигналов напряжения 0...10В с гальванической изоляцией, питание 24В SG-3071 | шт | 1 |
| 34 | Нормализатор сигналов тензодатчиков, с гальванической изоляцией питание 24В SG-3016 | шт | 1 |

| | | | |
|------------|---|----|--------|
| 35 | Плата пульта управления ТИДЖ.687253.035 | шт | 2 |
| 36 | Преобразователь напряжения TEN10-2411 18-36/5В/2А DC/DC TracoPower | шт | 2 |
| 37 | Преобразователь напряжения импульсный TMP 30215С, 30W, Output +-15VDC, 1000mA | шт | 2 |
| 38 | Прерыватель питания бесконтактный типа ППБР-2М УХЛ4, 110 В | шт | 1 |
| 39 | Резистор С5-35-10Вт-430 Ом ОЖО.467.540ТУ | шт | 1 |
| 40 | Реле G2RL124DC Omron | шт | 10 |
| 41 | Реле TRIH-12VDC-SB-2CH | шт | 1 |
| 42 | Решётка выпускная 223X223 мм RAL7035, ID GS223 | шт | 14 |
| 43 | Рулон СШ-0,35x960-Т130-35S ГОСТ 32482-2013 | кг | 110,74 |
| 44 | Рым болт LE12 | шт | 1 |
| 45 | Рым-болт М12 DIN580 | шт | 2 |
| 46 | Сальник PG 21 | шт | 6 |
| 47 | Сальник PG 36 | шт | 6 |
| 48 | Система РКИ 110/24СК/24ДЦ/6Р/RS485-v1 "Форпост" | шт | 1 |
| 49 | Стенка боковая SP 200.60 RAL7035 | шт | 1 |
| 50 | Транзисторы PBSS4350Z | шт | 7 |
| 51 | Уплотнитель 21213-6307024-30 ТУ2549-007-00149297-98 | м | 60 |
| 52 | Шунт 75ШИСВ-100А-0.5 ТУ 25-7504.155-2000 | шт | 3 |
| СБП | | | |
| 1 | Печатная плата ТРПМ.758724.018 | шт | 2 |
| 2 | Печатная плата ТРПМ.758726.020 | шт | 2 |
| 3 | Плата печатная ТРПМ.758722.003 | шт | 2 |
| 4 | Предохранитель 10x38 32А GG 400V AC C10G32 Bussman | шт | 4 |
| 5 | Разъем РПИ-М (6,0-7-0,8) | шт | 22 |
| 6 | Розетка на плату PBD-6 (DS-1023-2x3S-0-1) | шт | 2 |
| ЩПТ | | | |
| 1 | Клемма заземляющая ZPE 2,5 код.1608640000 Weidmuller | шт | 8 |
| 2 | Концевая крышка ZAP/TW1 арт.1608740000 Weidmuller | шт | 3 |
| 3 | Проходная клемма WDU 6N код.1020200000 Weidmuller | шт | 104 |
| 4 | Проходная клемма ZDU 2,5 код.1608510000 Weidmuller | шт | 10 |
| СКИ | | | |
| 1 | Батарейный отсек CH74-2032LF (Multicomp) KLS5-CR2032-04 (KLS elektronik co ltd) | шт | 1 |
| 2 | Варистор FNR-10K330 FENGHUA | шт | 1 |
| 3 | Диод 1N4148W-E3-08 | шт | 3 |
| 4 | Диод 1N5240BTR 10В, 500мВт ON Semiconductor/Fairchildr Zener Do-35 | шт | 1 |
| 5 | Диод BAV20,133 Nexperia | шт | 1 |
| 6 | Диод RMPG06K-E3/54 Vishay | шт | 1 |

| | | | |
|----|---|----|----|
| 7 | Диод STTH3R02S | ШТ | 4 |
| 8 | Диод выпрямительный M7 1A 1000V DO-214AC Diotec | ШТ | 4 |
| 9 | Диод Шоттки 621-B340AE-13 (Diodes Incorporated) | ШТ | 2 |
| 10 | Дроссель SC-02-E60JKH Kemet | ШТ | 1 |
| 11 | Каркас B66208X1010T001 | ШТ | 1 |
| 12 | Клемма МКДС 1,5/4-5,08 код.1715747 | ШТ | 3 |
| 13 | 330pF X7R 10% Class X1, 760 VAC / Class Y1, 500 VAC | ШТ | 1 |
| 14 | Конденсатор C322C104K5R5TA7301 KEMET | ШТ | 1 |
| 15 | Конденсатор EKZE160ELL681MH20D (United Chemi-Con) Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 16volts 680uF 8X20 38mΩ | ШТ | 1 |
| 16 | Конденсатор EKZE350ELL271MH20D (United Chemi-Con) Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 35volts 270uF 8X20 | ШТ | 1 |
| 17 | Конденсатор ELXZ160ELL101MFB5D (United Chemi-Con) Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 16volts 100uF 6.3X11.5 250mΩ | ШТ | 1 |
| 18 | Конденсатор ELXZ350ELL101MF15D (United Chemi-Con) Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 35volts 100uF 6.3X15 180mΩ | ШТ | 1 |
| 19 | Конденсатор FG26C0G2J222JNT06 (TDK) Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded RAD 630V 2200pF C0G 5% LS:5mm | ШТ | 1 |
| 20 | Конденсатор GCJ21BR71E105KA12L (Murata Electronics) Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0805 25volts 1.0uF X7R 10% Soft Term | ШТ | 26 |
| 21 | Конденсатор GRM0335C1H160JA01D-0603-C0G- 50B 16пФ +-5% Murata Electronics | ШТ | 2 |
| 22 | Конденсатор GRM188Z71E225KE43J-X7R-25B- 2.2мкФ-10% Murata Electronics | ШТ | 2 |
| 23 | Конденсатор GRM21BC71H475KE11L-0805-X7S- 50B- 4.7 мкФ -10% Murata Manufacturing | ШТ | 9 |
| 24 | Конденсатор K471J15C0GH5TH5 (Vishay) Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 470pF 100V 5% C0G 5mm LS | ШТ | 1 |
| 25 | Конденсатор LGU2G560MELY (Nichicon) Aluminium Electrolytic Capacitors - Snap In 400volts 56uF 105c | ШТ | 1 |
| 26 | Конденсатор RDE5C2J220J2M1H03A (Murata Electronics) Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | ШТ | 1 |
| 27 | Конденсатор TKR100M1HD11 50B 10мкФ 105градусов C, 5x11мм Jamicon | ШТ | 1 |
| 28 | Конденсатор TKR470M1CD11 16B 47мкФ 105градусов C, 5x11мм Jamicon | ШТ | 1 |
| 29 | Микросхема LD2981ABU50TR | ШТ | 1 |
| 30 | Микросхема TOP256YN Power Supply | ШТ | 1 |
| 31 | Оптопара транзисторная LTV-817-A (Lite-On) | ШТ | 1 |

| | | | |
|-----------------|--|----|-----|
| 32 | Предохранитель самовосстанавливающийся MF-R075 0.75A 90В (Bourns) | шт | 3 |
| 33 | Резистор RC0603FR-07100RL (Yageo) 100 Ом +-1% 0603 1.6x0.8 мм 0,1Вт | шт | 1 |
| 34 | Резистор RC0603FR-0710KL (Yageo) 10 кОм ± 1 % 0603 1,6X0,8 (мм) 0,1Вт | шт | 4 |
| 35 | Резистор RC0805JR-074K7L 0805 4.7кОм 5% Yageo | шт | 3 |
| 36 | Резистор RC0805JR-10470RL (Yageo) 470 Ом ± 5% 0805 2,2X1,25 (мм) 0,125Вт | шт | 5 |
| 37 | Резистор металлооксидный MO-200 (C2-23) 2 Вт, 47 кОм, 5% | шт | 1 |
| 38 | Резистор металлопленочный 271-464-RC (Xicon) Metal Film Resistors | шт | 1 |
| 39 | Резистор металлопленочный MFR-25FBF52-11K3 (Yageo) Metal Film Resistors | шт | 1 |
| 40 | Резистор металлопленочный MFR-25FBF52-2M (Yageo) Metal Film Resistors | шт | 2 |
| 41 | Резистор углеродно-плёночный 291-1.0K/AP-RC (Xicon) 5 % | шт | 1 |
| 42 | Резистор углеродно-плёночный 291-22-RC (Xicon) 5 % | шт | 1 |
| 43 | Резистор углеродно-плёночный 291-470-RC (Xicon) 5 % | шт | 1 |
| 44 | Резистор углеродно-плёночный CFR-25JB-52-9R1 (Yageo) | шт | 1 |
| 45 | Резистор углеродно-плёночный CFR-25JR-52-6R8 (Yageo) | шт | 1 |
| 46 | Сердечник B66317G0250X187 | шт | 1 |
| 47 | Скоба B66208A2010X000 | шт | 1 |
| 48 | Термистор B57211P0120M301 (EPCOS / TDK) | шт | 1 |
| 49 | Транзистор полевой N-канал IRLML6246TRPBF 20В, 4,1А SOT-23 | шт | 3 |
| АБП-ТНПТ | | | |
| 1 | Болт М5-6gx50.58.016 ГОСТ 7805-70 | шт | 24 |
| 2 | Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М5x14-5,8-А3U | шт | 138 |
| 3 | Выключатель автоматический iC60L, 2р 4А код. А9F94204 | шт | 2 |
| 4 | Замок ЗС-2/ВТ-Zn/ЯЗС-01/Т2-00 | шт | 1 |
| 5 | Клемма UKKB 10 код 2772077 | шт | 60 |
| 6 | Клеммник DIKD 1,5 (2715979) | шт | 20 |
| 7 | Комплект под тяги ЗС-2 | шт | 3 |
| 8 | Конденсатор 275.538-405700 /221K83 | шт | 2 |
| 9 | Конденсатор EPH 6800 мкФ 350 VDC EPH688M350AY3XS Arcotronics | шт | 10 |
| 10 | Конденсатор К73-39-63В-0,047мкФ-5%-5мм(А) РАЯЦ.673633.000ТУ | шт | 2 |
| 11 | Контакт состояния iOF+OF/SD для С60/С120 код.А9А26929 | шт | 2 |

| | | | |
|----|--|----|--------|
| 12 | Короб перфорированный Т1(RL6) 25x40 код.00128/01163RL | шт | 20,9 |
| 13 | Краска порошковая эпоксиодно-полиэфирная "PROLAK"Г RAL 7035 " Светло-серый" ТУ 2329-001- 45318751-2008 | кг | 30,564 |
| 14 | Провод НВМ-0,5 4 1000 Б ГОСТ 17515-72 | м | 600 |
| 15 | Провод НВМ-0,5 4 1000Ч ГОСТ 17515-72 | м | 8 |
| 16 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x95 Б многожильный ТУ 3500- 022-59680332-2011 ГОСТ 31947-2012 | м | 60 |
| 17 | Стойка (спейсер) М-F 10mm, М3 | шт | 24 |
| 18 | Стойка (спейсер) М-F 10mm, М4 | шт | 8 |
| | | | |