

| № п.п. | Наименование ПКИ и материалов | Ед.изм | Кол-во |
|---------------------------|--|--------|---------|
| МКСУ | | | |
| 1 | Микросхемы HCPL-7840 | шт | 3 |
| 2 | BC 847C/T3 PBF | шт | 1 |
| 3 | Модуль SKM 100GB125DN | шт | 2 |
| 5 | Этикетка EML (15x9)R YE арт.0816045 | шт | 20 |
| 6 | Файлы-вкладыши с универсальной боковой перфорацией (Берлинго) | шт | 100 |
| 7 | Папка-регистратор 70 мм | шт | 200 |
| 8 | Скоросшиватель с боковой перфорацией Asp_04216 (Берлинго) | шт | 300 |
| Для заводских нужд | | | |
| 1 | уголок п/п 20 | шт | 16 |
| 2 | муфта соединительная п/п 20 | шт | 10 |
| 3 | тройник п/п 20x20x20 | шт | 6 |
| 4 | кран шаровый п/п 20 | шт | 6 |
| 5 | муфта переходная п/п 20 - НР 1/2" | шт | 4 |
| 6 | муфта комбинированная с накидной гайкой п/п 20 - 1/2" | шт | 4 |
| 7 | тройник бронзовый 15x15x15 | шт | 2 |
| Стеллажи | | | |
| 1 | Анкер клеевой НІТ-RE 500 V3/330/1 | шт | 6 |
| 2 | Анкер клеевой НІТ-RE 500 V3/500/1 | шт | 6 |
| 3 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 М10x110-5.8-АЗU | шт | 120 |
| 4 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 М10x120-5.8-АЗU | шт | 60 |
| 5 | Болт специальный ТИДЖ.715511.008 | шт | 60 |
| 6 | Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М10x30-5,8-АЗU | шт | 852 |
| 7 | Втулка изолирующая ТИДЖ.713341.004 | шт | 120 |
| 8 | Гайка ГОСТ ISO 4032 М10-6-АЗU | шт | 456 |
| 9 | Гайка ГОСТ ISO 4032 М16-6-АЗU | шт | 240 |
| 10 | Ёмкость с крышкой 0,250 кг | шт | 6 |
| 11 | Заглушка пластмассовая D22x20 под болт М10 (Колпачек болт/гайка М10) | шт | 1 032 |
| 12 | Лак АК-113 ГОСТ 23832-79 | кг | 0,036 |
| 13 | Лист 3 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 16523-97 | кг | 506,316 |
| 14 | Лист АД1.Н 0,8x1200x3000 ГОСТ 21631-76 | кг | 0,15 |
| 15 | Лист АТ-БШ-БД-ПВ-О-3,0x1250x2500 ГОСТ 19904-90/К260В-5-ІІ-Г 08кп ГОСТ 16523-97 | кг | 35,712 |
| 16 | Лист Б-ПН-8,0 ГОСТ 19903/Ст3пс ГОСТ 14637-89 | кг | 106,296 |
| 17 | Лист Б-ПН-О-6,0 ГОСТ19903-74/ Ст3пс ГОСТ14637-89 | кг | 122,16 |
| 18 | Лист Б-ПУ-НО-10,0x1500x6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89 | кг | 120 |
| 19 | Лист БТ-ПВ-О 3.0x1250x2500/К270В-6-ІІ-Г-08пс ТУ 14-106-321-2010 | кг | 417,534 |

| | | | |
|----|--|----|---------|
| 20 | Пакет фасовочный ПВД 30х40см толщина 40 мкм | шт | 120 |
| 21 | Стеклотекстолит СТЭБ-5 ГОСТ 12652 | кг | 18 |
| 22 | ТИДЖ.741214.027 Пластина 40х40 со скотчем 3М 300LSE (Пластина 1Ф-И-ТМКЩ-С-10-ГОСТ 7338) | шт | 888 |
| 23 | ТИДЖ.754111.005 заглушка (покупная) | шт | 3 072 |
| 24 | Труба профильная 80х60х4 ГОСТ 8645/В10 ГОСТ 13663 | кг | 433,2 |
| 25 | Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78 | шт | 1 080 |
| 26 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | шт | 624 |
| 27 | Шайба 16.01.019 ГОСТ 11371-78 | шт | 120 |
| 28 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | шт | 120 |
| 29 | Шпилька оцинкованная М16-6gx1000-8.8 Din 975(976) резьба по всей длине | шт | 24,96 |
| 30 | Анкер клеевой НИТ-RE 500 V3/330/1 | шт | 2 |
| 31 | Анкер клеевой НИТ-RE 500 V3/500/1 | шт | 2 |
| 32 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 М10х110-5.8-А3U | шт | 40 |
| 33 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 М10х120-5.8-А3U | шт | 20 |
| 34 | Болт специальный ТИДЖ.715511.008 | шт | 20 |
| 35 | Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М10х30-5,8-А3U | шт | 284 |
| 36 | Втулка изолирующая ТИДЖ.713341.004 | шт | 40 |
| 37 | Гайка ГОСТ ISO 4032 М10-6-А3U | шт | 268 |
| 38 | Гайка ГОСТ ISO 4032 М16-6-А3U | шт | 80 |
| 39 | Ёмкость с крышкой 0,250 кг | шт | 2 |
| 40 | Заглушка пластмассовая D22х20 под болт М10 (Колпачек болт/гайка М10) | шт | 344 |
| 41 | Лак АК-113 ГОСТ 23832-79 | кг | 0,012 |
| 42 | Лист 3 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 16523-97 | кг | 69,164 |
| 43 | Лист АД1.Н 0,8х1200х3000 ГОСТ 21631-76 | кг | 0,05 |
| 44 | Лист Б-ПН-8,0 ГОСТ 19903/Ст3пс ГОСТ 14637-89 | кг | 35,432 |
| 45 | Лист Б-ПН-О-6,0 ГОСТ19903-74/ Ст3пс ГОСТ14637-89 | кг | 40,72 |
| 46 | Лист Б-ПУ-НО-10,0х1500х6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89 | кг | 40 |
| 47 | Лист БТ-ПВ-О 3.0х1250х2500/К270В-6-П-Г-08пс ТУ 14- 106-321-2010 | кг | 203,058 |
| 48 | Пакет фасовочный ПВД 30х40см толщина 40 мкм | шт | 40 |
| 49 | Стеклотекстолит СТЭБ-5 ГОСТ 12652 | кг | 6 |
| 50 | ТИДЖ.741214.027 Пластина 40х40 со скотчем 3М 300LSE (Пластина 1Ф-И-ТМКЩ-С-10-ГОСТ 7338) | шт | 296 |
| 51 | ТИДЖ.754111.005 заглушка (покупная) | шт | 1 024 |
| 52 | Труба профильная 80х60х4 ГОСТ 8645/В10 ГОСТ 13663 | кг | 144,4 |
| 53 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | шт | 208 |
| 54 | Шайба 16.01.019 ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |
| 55 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | шт | 40 |
| 56 | Шпилька оцинкованная М16-6gx1000-8.8 Din 975(976) резьба по всей длине | шт | 8,32 |
| 57 | Анкер клеевой НИТ-RE 500 V3/330/1 | шт | 4 |

| | | | |
|----|---|----|---------|
| 58 | Анкер клеевой НИТ-RE 500 V3/500/1 | шт | 4 |
| 59 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 M10x110-5.8-A3U | шт | 80 |
| 60 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 M10x120-5.8-A3U | шт | 40 |
| 61 | Болт специальный ТИДЖ.715511.008 | шт | 40 |
| 62 | Винт ГОСТ Р ИСО 4017 M10x30-5,8-A3U | шт | 388 |
| 63 | Втулка изолирующая ТИДЖ.713341.004 | шт | 80 |
| 64 | Гайка ГОСТ ISO 4032 M10-6-A3U | шт | 304 |
| 65 | Гайка ГОСТ ISO 4032 M16-6-A3U | шт | 160 |
| 66 | Дозатор НДМ 500 CR-CB | шт | 1 |
| 67 | Ёмкость с крышкой 0,250 кг | шт | 4 |
| 68 | Заглушка пластмассовая D22x20 под болт M10 (Колпачек болт/гайка M10) | шт | 508 |
| 69 | Лак АК-113 ГОСТ 23832-79 | кг | 0,024 |
| 70 | Лист 3 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 16523-97 | кг | 30,528 |
| 71 | Лист АД1.Н 0,8x1200x3000 ГОСТ 21631-76 | кг | 0,1 |
| 72 | Лист Б-ПН-8,0 ГОСТ 19903/Ст3пс ГОСТ 14637-89 | кг | 48,484 |
| 73 | Лист Б-ПН-О-6,0 ГОСТ19903-74/ Ст3пс ГОСТ14637-89 | кг | 61,94 |
| 74 | Лист Б-ПУ-НО-10,0x1500x6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89 | кг | 80 |
| 75 | Лист БТ-ПВ-О 3.0x1250x2500/К270В-6-П-Г-08пс ТУ 14-106-321-2010 | кг | 365,672 |
| 76 | Пакет фасовочный ПВД 30x40см толщина 40 мкм | шт | 80 |
| 77 | Стеклотекстолит СТЭБ-5 ГОСТ 12652 | кг | 12 |
| 78 | ТИДЖ.741214.027 Пластина 40x40 со скотчем 3М 300LSE (Пластина 1Ф-И-ТМКЩ-С-10-ГОСТ 7338) | шт | 592 |
| 79 | ТИДЖ.754111.005 заглушка (покупная) | шт | 1 360 |
| 80 | Труба профильная 80x60x4 ГОСТ 8645/В10 ГОСТ 13663 | шт | 288,8 |
| 81 | Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78 | шт | 660 |
| 82 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | шт | 356 |
| 83 | Шайба 16.01.019 ГОСТ 11371-78 | шт | 80 |
| 84 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | шт | 80 |
| 85 | Шпилька оцинкованная M16-6gx1000-8.8 Din 975(976) резьба по всей длине | шт | 16,64 |
| 86 | Лента упаковочная М 0,5*20 оцинкованная ГОСТ 3560-73 | кг | 128 |