

№ п.п.	Наименование ПКИ и материалов	Ед.изм	Кол-во
ЩПТ			
1	ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ М 0,5*20 оцинк		80
В-ТНЕ-200			
1	Алюминиевый профиль К450 "Technoal" (450x496x85)	шт	2
2	Амортизатор АКСС-15М ГОСТ 17053.1-80	шт	8
3	Амортизатор АКСС-85М ГОСТ17053.1-80	шт	8
4	Амперметр Щ72П-300А/75МВ-24ВН-1RS-х-3-0.2-А	шт	2
5	Блок контакт PS-BC-0010 код 20227 для BC160 OEZ	шт	2
6	Винт А2.М5-6gx13.58.016 ГОСТ 17473-80	шт	44
7	Винт А2.М5-6gx22.58.016 ГОСТ 17473-80	шт	4
8	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М8x20-5.8	шт	8
9	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М8x20-8.8-А3U	шт	8
10	Вольтметр Щ72П-500В-24ВН-1RS-х-3-0,2 ОО	шт	2
11	Выключатель BC160NT305-125-D OEZ код.20206	шт	2
12	Выключатель нагрузки iSW-2p-20А-415В код.А9S60220 SE	шт	2
13	Гайка М10-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	шт	4
14	Гайка М10-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	шт	92
15	Гайка М4-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	шт	68
16	Гайка М4-6Н.5.016 ГОСТ 5916-70	шт	32
17	Гайка М4-6Н.5.016 ГОСТ 5916-70	шт	24
18	Гайка М4-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	шт	24
19	Гайка М5-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	шт	44
20	Датчик тока LF305-S	шт	4
21	Держатель дисковых батарей ВТН-D-20	шт	2
22	Клавиатура ТИДЖ.426439.020 для ВТШ Eng	шт	2
23	Круг 24,0 h11 ГОСТ 7417/ 20-Н-В ГОСТ 1051	кг	1,12
24	Круг В 6,0 ГОСТ 2590/Б-СТ-3 ГОСТ 1051	кг	0,6
25	Ксилол нефтяной ГОСТ 9410-78 марка Б	кг	6,318
26	Лак АК-113 ГОСТ 23832-79	кг	0,002
27	Лак акриловый изоляционный PLASTIK 70/200	шт	0,1
28	Лак НЦ 222 ГОСТ4976-83	кг	0,002
29	Лак электроизоляционный МЛ-92 ГОСТ 15865	кг	0,374
30	Пруток ДКРНТ 12,0 НД ЛС59-1 ГОСТ 2060	кг	0,066
31	Лента медная ДПРНМ 0.5x120 М1 КО ГОСТ 1173-2006	кг	6,32
32	Лента электроизоляционная ЛЭС-0,1x20 ГОСТ 5937-81	м	867,8
33	Лист 1,5 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 14918-80	кг	0,072
34	Лист 4,0 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 14637-89	кг	21,908
35	Лист 5,0 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 14637-89	кг	15,296
36	Лист АД1.Н 0,8x1200x3000 ГОСТ 21631-76	кг	0,03
37	Лист АТ-БШ-БД-ПВ-О-1,5x1250x2500 ГОСТ 19904-90/ К260В-6-П-Г 08кп ГОСТ 16523-97	кг	6,24
38	Лист Б-ПН-24,0 ГОСТ 19903/Ст3пс ГОСТ 14637-89	кг	4,848
39	Лист Б-ПН-8,0 ГОСТ 19903/Ст3пс ГОСТ 14637-89	кг	6,52
40	Лист Б-ПН-О-6,0 ГОСТ19903-74/ Ст3пс ГОСТ14637-89	кг	31,624
41	Лист Б-ПУ-НО-10,0x1500x6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89	кг	0,2

42	Лист БТ-ПВ-О 1.5x1250x2500 /К270В-6-П-Г-08пс ТУ 14-106-321-2010	кг	104,306
43	Лист БТ-ПВ-О 2.0x1250x2500 /К270В-6-П-Г-08пс ТУ 14-106-321-2010	кг	211,968
44	Лист БТ-ПВ-О 3.0x1250x2500/К270В-6-П-Г-08пс ТУ 14-106-321-2010	кг	178,184
45	Лист БТ-ПВ-О-1,0 ГОСТ 19904 /К270-В-6-П-Н-08пс ГОСТ 16523	кг	0,122
46	Лист ОЦ АТ-БД-ПВ-НО-1,0x1250x2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-КР-2-НР ГОСТ 14918-80	кг	3,458
47	Лист ОЦ АТ-БД-ПВ-НО-1,5x1250x2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-КР-2-НР ГОСТ 14918-80	кг	2,164
48	Лист ОЦ АТ-БД-ПН-НО-2,0x1250x2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-МТ-2-НР ГОСТ 14918-80	кг	28,972
49	Лист ОЦ БН-О-1,2 ГОСТ 19904/ 08кп-Н-МТ-1 ГОСТ 14918	кг	0,38
50	Лист ОЦ БТ-ПН-О -0,55 ГОСТ 19904/ 08кп-Н-МТ-1 ГОСТ 14918	кг	0,416
51	Маркировка EML (15x9) R код.815677 (2500шт)	шт	156
52	Медный прокат Лист ДПРЛМ 2.0x600x1500 М1 ГОСТ 1173-2006	кг	2,734
53	Медный прокат Лист ДПРЛМ 5,0x600x1500 М1 ГОСТ 1173	кг	3,35
54	Медный прокат Лист ДПРЛМ 4,0 М1 ГОСТ 1173	кг	1,05
55	Микросхема МС7915ВТG	шт	2
56	Модуль SKKT570/12E	шт	6
57	Наконечник ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80	шт	44
58	Нитроэмаль НЦ-11 красная ГОСТ 9198	кг	0,002
59	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С, 3р, код.МОР20-3-С ИЕК	шт	2
60	Оргстекло Ахрет 1.5мм прозр.(1.25*2.05м)	кв.м	0,11
61	Пленка ПЭТ-Э 20x900 неокрашенная высший сорт ГОСТ 24234	м	0,782
62	Полиамид стеклонаполненный ПА6-210КС Сорт 1 ОСТ 6-11-498-79	кг	1,028
63	Полоса медная ПММ 3x25 М1 ГОСТ 434-78	кг	2,134
64	Предохранитель ППБ-1-37-2-21-00УХЛЗ вставка 400А	шт	4
65	Проволока медная луженая диам.0,5 мм	м	0,24
66	Проволока медная луженая диам.1	м	0,04
67	Резистор С2-33-1-10 Ом +/-5% Д-В	шт	12
68	Сердечник ферритовый В64290L0084X830 R102x65.8x15.0 N30	шт	4
69	Сталь электротехническая трансформаторная Т130-35S, толщина 0.35 мм, ширина 1000 мм (рулон) ГОСТ Р 53934-2010	кг	376,38
70	Сталь электротехническая трансформаторная Т130-35S, толщина 0.35 мм, ширина 960 мм (рулон) ГОСТ Р 53934-2010	кг	253,98
71	Стеклолакоткань ЛСКЛ-155-0,12x15 СТ 2478-1948-ТОО-16-04-2012	кв.м	0,06
72	Стеклотекстолит СТЭБ - 0,5 ТУ 16-503.275-86	кг	0,168

73	Стеклотекстолит СТЭБ - 1,5 ГОСТ 12652-74	кг	0,032
74	Стеклотекстолит СТЭБ - 3,0 ГОСТ 12652-74	кг	0,06
75	Стеклотекстолит СТЭБ -1,0 ТУ 16-503.275-86	кг	0,392
76	Стеклотекстолит СТЭБ-10 ГОСТ 12652	кг	2,04
77	Стеклотекстолит СТЭБ-15 ГОСТ 12652	кг	1,74
78	Стеклотекстолит СТЭФ- I - 8,0 ГОСТ 12652-74	кг	0,2
79	Стеклотекстолит СТЭФ- I - 0,5 ГОСТ 12652-74	кг	0,032
80	Стеклотекстолит СТЭФ- I -1,0 ГОСТ 12652-74	кг	0,17
81	Стеклотекстолит СТЭФ- I-2 ГОСТ 12652	кг	5,32
82	Термодатчик миниатюрный SO1.150.05.300 код 137-91-058 ELFA	шт	4
83	Технотер А-СВ30-ОДИ 00 ТУ2253-025-11517367-2013	кг	0,124
84	Трансформатор ТИДЖ.671111.021 ТПГ-2-0.0005-500/16	шт	6
85	Трансформатор ТИДЖ.671121.023 IV25353	шт	2
86	Трансформатор ТИДЖ.671121.027	шт	6
87	Трансформатор ТИДЖ.671121.027-01	шт	2
88	Трансформатор ТИДЖ.671121.027-02	шт	2
89	Трансформатор ТИДЖ.671121.028 IV25352	шт	2
90	Трансформатор ТИДЖ.671142.003	шт	12
91	Труба 16х3.5 ГОСТ 8734/В10 ГОСТ 8733	шт	0,672
92	Трубка Ф-4ДЭ 1,0х0,2 высший сорт ГОСТ 22056-76	кв.м	1,76
93	Шина ШММ 3,0х20 ГОСТ 434-78	кг	0,864
94	Шпилька 11-04-012 ШР омедненная СD М4х12	шт	84
95	Шпилька оцинкованная М12-6gx1000-8.8 Din 975(976) резьба по всей длине	шт	7,48
96	Шпилька оцинкованная М16-6gx1000-8.8 Din 975(976) резьба по всей длине	шт	0,64
97	Шпилька оцинкованная М4х1000 DIN 975	шт	0,6
98	Шплинт 2х16.3.036 ГОСТ 397-79	шт	6
99	Шунт 75ШИСВ-300 А-0,5 ТУ 25-7504.175-2010	шт	2
100	Эмали изоляционные КР-КОРИЧНЕВАЯ КО-983 ТУ2312-125-05758799-2004	кг	1,29
Ус-во дист. Монит В-ТПЕ-200			
1	Ноутбук	шт	1
Шкаф ввода и секционирования ввода			
1	063 1-1-01-44 Замок с 2-мя ключами в комплекте Mesan	шт	3
2	146110:Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-3 КЭАЗ	шт	3
3	146440:Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-C1 КЭАЗ	шт	1
4	146558:Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-C1 КЭАЗ	шт	1
5	146560:Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-3 КЭАЗ	шт	3
6	146563:Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-C1 КЭАЗ	шт	1
7	146565:Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-3 КЭАЗ	шт	3
8	2440.735:SZ Краска аэрозоль 150мл RAL 7035	шт	2,25
9	2486300:Саморез ВZ 5.5х13 торкс	шт	25
10	2504500:Винт М6х12 торкс	шт	20
11	4165.000:Закладные гайки М8 (уп-50 шт)	шт	0,16
12	4166000:Закладная гайка М5 (50шт/уп)	шт	0,08
13	8601080:TS Панель цоколя RAL 7022 100х800мм	шт	1

14	8601800:Элементы цоколя передние и задние TS Rittal	шт	1
15	8808500:Каркас TS 800x2000x800	шт	1
16	DIN-рейка TH-35-15 DKC02150 Omega 3AF	шт	1
17	Амперметр Щ72П-20А/75мВ-24ВН-1RS-11(В)-3-0,5-00 ТУ25-7504.218-2012	шт	1
18	Амперметр Щ72П-250А/75мВ-24ВН-1RS-11(В)-3-0,5-00, ТУ25-7504.218-2012	шт	1
19	Барьер от опасного прикосновения OD-FH000-Z1 код. 15185 OEZ	шт	8
20	Барьер от опасного прикосновения OD-FH000-Z3 код. 15186 OEZ	шт	2
21	Барьер от опасного прикосновения OD-FH1-Z3 код.17271 OEZ	шт	6
22	Барьер от опасного прикосновения OD-FH3-Z3 код. 14390 OEZ	шт	2
23	Блок БРП-45 регулируемый от 3,9 до 5,3 Ом, 61А ЗАО "НИЦ СТАРИНФО", г. Королёв	шт	1
24	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М5х16-5,8	шт	4
25	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М8х20-5.8	шт	124
26	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М8х20-5.8-А3U	шт	8
27	Вольтметр Щ72П-500В-24ВН-1RS-11(В)-3-0.5-00	шт	2
28	Вставка плавкая PNA3 Un 500 V а.с./440 V d.c. 400 А типоразмер 3, код.40361 OEZ	шт	3
29	Вставка плавкая PVA10 10А gG код.40752 OEZ	шт	12
30	Вставка плавкая ножевая PNA00 160А gG, размер 00, Un 500VAC/250VDC, без Cd/Pb код.40514 OEZ	шт	4
31	Вставка плавкая ножевая PNA000 100А gG, размер 000, Un 500VAC/250VDC, без Cd/Pb код.40488 OEZ	шт	8
32	Вставка плавкая ножевая PNA000 10А gG, размер 000, Un 500VAC/250VDC, без Cd/Pb код.40478 OEZ	шт	13
33	Вставка плавкая ножевая PNA000 125А gG, размер 000, Un 500VAC/250VDC, без Cd/Pb код.40489 OEZ	шт	4
34	Вставка плавкая ножевая PNA000 63А gG, размер 000, Un 500VAC/250VDC, без Cd/Pb код.40486 OEZ	шт	22
35	Вставка плавкая ножевая PNA1 250А gG, размер 1, Un 500VAC/440VDC, без Cd/Pb код.40442 OEZ	шт	45
36	Выключатель нагрузки FH1-1S/F с разъемом и кабелем сигнализации 1 м код.14363	шт	6
37	Выключатель нагрузки FH3-1S/F с разъемом и кабелем сигнализации 1 м код.14376 OEZ	шт	3
38	Выключатель нагрузки FH3-3S/F с разъемом и кабелем сигнализации 1 м код.14375 OEZ	шт	1
39	Выключатель нагрузки OptiSwitch D-3-315-3P, 315А, DC-22А арт. 145001 КЭАЗ	шт	3
40	Выключатель нагрузки-разъединитель OPVP10-2, код.41014 OEZ	шт	2
41	Гайка М4-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	шт	36
42	Держатель шинный ШН-5х40-1-3-50-Н1-У3	шт	14
43	Дистанционная сигнализация положения крышки OD-FH-SK, 1р, код.12929 OEZ	шт	11

44	Заклепка вытяжная комбинированная Тип А Аl/St 4.8x12.0 DIN7337	шт	59
45	Заклепка вытяжная комбинированная Тип А Аl/St 5.0x8.0 DIN7337	шт	6
46	Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/10, 24В, 10А, арт.2866763	шт	2
47	Кабель UTP1-C5E-PATCH-GY	м	200
48	Кабель ВВГнг 2x2.5	м	10
49	Кабель ВВГнг-LS 2x10	м	5
50	Кабель ВВГнг-LS 2x70	м	15
51	Кабель ВВГнг-LS 2x1,5	м	10
52	Кабель ВВГнг-LS 2x2,5	м	10
53	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5	м	10
54	Клемма UHV150-КН/АС (50-150мм) код.2130130 Phoenix Contact	шт	2
55	Клемма UHV240-КН/АС (70-240мм) код.2130143 Phoenix Contact	шт	10
56	Клемма UHV25-КН/АС (6-25мм) код.2130101 Phoenix Contact	шт	2
57	Клемма винтовая UK 2.5N код.3003347	шт	213
58	Колодка контактная для Реле GZW4 (GZT4)	шт	18
59	Колпачек 060 А7 Mesan	шт	3
60	Комплект соединительный IK01	шт	3
61	Комплект соединительный OD-FH000-SS24 код.14136 OEZ	шт	1
62	Комплект соединительный OD-FH123-SS24 код.17266 OEZ	шт	4
63	Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов OptiSwitch D 3/4/5/6(1NO+1NC) арт.146147 КЭАЗ	шт	3
64	Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов OptiSwitch D-C1/C2(1NO+1NC) арт.146548 КЭАЗ	шт	2
65	Короб перфорированный T1(RL6) 40x40 код.00134/01134RL	шт	8
66	Кронштейн для транспортировки LL12	шт	3
67	Крышка защитная UHV150-АН код.2130460 Phoenix Contact	шт	2
68	Крышка защитная UHV240-АН код.2130473 Phoenix Contact	шт	10
69	Крышка защитная UHV25-АН код.2130431 Phoenix Contact	шт	2
70	Крышка соединительного пространства OD-FH000-КРА код.18652 OEZ	шт	2
71	Крышка соединительного пространства OD-FH1-КР1 код.17269 OEZ	шт	12
72	Крышка соединительного пространства OD-FH1-КР3 код.17268 OEZ	шт	6
73	Крышка соединительного пространства OD-FH3-КР3 код.14387 OEZ	шт	2
74	Лак АК-113 ГОСТ 23832-79	кг	0,012
75	Лак АК-113 ГОСТ 23832-79	кг	0,009
76	Лист АД1.Н 0,8x1200x3000 ГОСТ 21631-76	кг	0,036

77	Лист АД1.Н 0,8х1200х3000 ГОСТ 21631-76	кг	0,047
78	Лист БТ-ПВ-О 1.5х1250х2500 /К270В-6-П-Г-08пс ТУ 14-106-321-2010	кг	44,7
79	Лист БТ-ПВ-О 2.0х1250х2500 /К270В-6-П-Г-08пс ТУ 14-106-321-2010	кг	157,967
80	Лист БТ-ПВ-О 3.0х1250х2500/К270В-6-П-Г-08пс ТУ 14-106-321-2010	кг	23,03
81	Лист БТ-ПН-1,5 ГОСТ 19904/К260-В-5-Ш-Г-08кп ГОСТ 16523	кг	1,3
82	Лист ОЦ АТ-БД-ПВ-НО-1,0х1250х2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-КР-2-НР ГОСТ 14918-80	кг	0,474
83	Лист ОЦ АТ-БД-ПВ-НО-1,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-КР-2-НР ГОСТ 14918-80	кг	64,346
84	Лист ОЦ АТ-БД-ПН-НО-2,0х1250х2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-МТ-2-НР ГОСТ 14918-80	кг	36,206
85	Лист ОЦ БТ-ПН-НО-2.0 ГОСТ 19904/ 08кп-ОН-КР-1 ГОСТ 14918	кг	52,157
86	Лист ОЦ БТ-ПН-НО-3.0 ГОСТ 19904/ 08кп-ОН-КР-1 ГОСТ 14918	кг	26
87	Медный прокат Лист ДПРНМ 5,0х600х1500 М1 ГОСТ 1173	кг	0,808
88	Миллиамперметр Щ72П-50МА-24ВН-1RS-11(В)-3-0.5-ОО	шт	1
89	Монтажная рейка МГ 80.09 (4 шт. в уп.) Провенто	шт	3
90	Наконечник НШВИ 1.5-8	шт	2 100
91	Нитрозмаль НЦ-132 желтая ГОСТ 6631	шт	0,011
92	Ограничитель дверной SD	шт	3
93	Оргстекло Ахрет 2мм прозр.(1.25*2.05м)	кв.м	1,074
94	Переключатель без нулевого положения (1-2) OptiSwitch 4G10-54-U-S18-R014, код.138254 КЭАЗ	шт	2
95	Переключатель без нулевого положения (1-2) OptiSwitch 4G10-55-U-S18-R014, КЭАЗ	шт	1
96	Переключатель нагрузки OptiSwitch D-C1-160-3P-T, 125А, DC-22А арт.145165 КЭАЗ	шт	1
97	Переключатель с нулевым положением (0-1) OptiSwitch 4G63-10-U-R214 код.138290 КЭАЗ	шт	1
98	Перемычка винтовая FBRI 10-5 N код.2770642	шт	10
99	Петля 094-1-1 Mesan	шт	6
100	Портативная система поиска повреждения изоляции EDS3091 Bender	шт	1
101	Преобразователь измерительный E1856ЭЛ-0...250В-24ВН-В-D ТУ25-7504.226-2014	шт	4
102	Провод НВМ-0,5 4 600 Б ГОСТ 17515-72	м	960
103	Провод ПуГВ 1х1.5 Б многожильный ТУ 16-705.501-2010	м	1 100
104	Провод ПуГВ 1х2.5 К многожильный	м	76
105	Провод ПуГВ 1х2.5 С многожильный	м	76
106	Распределительный шкаф МРД 200.120.80 33280-0 RAL7035 Провенто	шт	1
107	Распределительный шкаф МРS 200.80.80 RAL7035 Провенто	шт	1
108	Резистор ленточный типа КФ, 1.96 Ом, 33А 6КЖ.273.009-07.1 ЗАО НИЦ "Старинфо" г.Королёв	шт	2
109	Реле R4-2014-23-1024 WT, DC24, 4р	шт	48

110	Реостат РЗВ-41ВМ УЗ с регулировкой от 0,6 Ом до 5,9 Ом ЗАО "НИЦ СТАРИНФО", г. Королёв	шт	1
111	Решетка вентиляционная FPF15KUG-100 (FF 15)	шт	6
112	Рядовой предохранительный разъединитель нагрузки трехполюсный FH000-3S/T код.11901 OEZ	шт	1
113	Рядовой предохранительный разъединитель нагрузки трехполюсный FH1-3S/F код.14365 OEZ	шт	3
114	Сальники MG 20 YSA10-14-20-68-K02 IP68 IEK	шт	3
115	Сальники MG 40	шт	6
116	Символ молния 50x50x50 мм IEK YPC30-M0LNI-2-110	шт	5
117	СКЛ14-Ж-1-24,желтая, =24В	шт	3
118	СКЛ14-Ж-1-24М,жёлтая мигающая, =24В	шт	22
119	СКЛ14-КЛ-1-24,двухцветная, =24В	шт	25
120	Скоба выталкивателя MS35 (GZT4-0040) Relpol	шт	48
121	Соединитель короткозамыкающий типоразмер 3,ZP3, код.06404	шт	3
122	Спейсер код.QSP0304 DKC	шт	8
123	Стенка боковая SP 200.80 RAL7035	шт	1
124	Табличка для описания TR1	шт	38
125	Трубка ТУТнг 14/7 (КВТ) белая ТУ 2247-001-59861269-2004	м	6
126	Трубка ТУТнг 24/10 (КВТ) белая ТУ 2247-001-59861269-2004	м	6
127	Трубка ТУТнг 4/2 белая ТУ 22.21.29-007-85731248-2017	м	60
128	Трубка ТУТнг 8/4 (КВТ) белая ТУ 2247-001-59861269-2004	м	45,5
129	Устройство контроля батареи УКБ с реле снижения тока в цепи АБ ниже 0.2А с возможностью регулировки уставки в диапазоне 0.05-0.3А	шт	1
130	Устройство контроля изоляции IRDH575B1-42435RU	шт	1
131	Хомут кабельный 3.6x250 нейлон	шт	10
132	Шина ШМТ 3.0x25 М1 ГОСТ 434-78	кг	12,938
133	Шина ШМТ 4.0x40 М1 ГОСТ 434-78	кг	0,37
134	Шина ШМТ 5.0x40 М1 ГОСТ 434-78	кг	10,044
135	Шпилька 11x05x20 ШР омедненная CD 5x20	шт	4
136	Шунт 75 ШИСВ-20А-0.5-75мВ	шт	2
137	Шунт 75ШИСВ-250А-0,5	шт	2
138	Этикетка самоклеющаяся 6000-210297-AR, темно-желтая	шт	54
Шкаф присоединений отходящих линий			
1	2440.735:SZ Краска аэрозоль 150мл RAL 7035	шт	1
2	DIN-рейка TH-35-15 DKC02150 Omega 3AF	шт	1,88
3	Барьер от опасного прикосновения OD-FH000-Z1 код. 15185 OEZ	шт	64
4	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 M8x20-5.8	шт	80
5	Вставка плавкая PVA10 10A gG код.40752 OEZ	шт	4
6	Вставка плавкая ножевая PNA00 160A gG, размер 00, Un 500VAC/250VDC, без Cd/Pb код.40514 OEZ	шт	4
7	Вставка плавкая ножевая PNA000 100A gG, размер 000, Un 500VAC/250VDC, без Cd/Pb код.40488 OEZ	шт	12
8	Вставка плавкая ножевая PNA000 125A gG, размер 000, Un 500VAC/250VDC, без Cd/Pb код.40489 OEZ	шт	4

9	Вставка плавкая ножевая PNA000 63A gG, размер 000, Un 500VAC/250VDC, без Cd/Pb код.40486 OEZ	шт	16
10	Выключатель OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3, 2р, =440В, характеристика С, 16А, код.147207	шт	16
11	Выключатель нагрузки-разъединитель OPVP10-2, код.41014 OEZ	шт	2
12	Гайка М4-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	шт	20
13	Датчик тока W20-8000	шт	16
14	Держатель шинный ПН-5x40-1-3-50-Н1-У3	шт	8
15	Дин-рейка перфорированная Omega 3F, 35x7.5мм DKC02140	шт	13,31
16	Дистанционная сигнализация положения крышки OD-FH-SK, 1р, код.12929 OEZ	шт	18
17	Заклепка вытяжная комбинированная Тип А А1/St 4.8x12.0 DIN7337	шт	134
18	Клемма UHV95-КН/AS (35-95мм) код.2130127 Phoenix Contact	шт	32
19	Клемма UK 6 N код 3004524	шт	32
20	Колодка контактная для Реле GZW4 (GZT4)	шт	76
21	Комплект соединительный OD-FH000-SS24 код.14136 OEZ	шт	16
22	Концевой стопор Clipfix 35 код.3022218 Phoenix Contact	шт	78
23	Короб перфорированный T1(RL6) 40x40 код.00134/01134RL	шт	8
24	Крышка соединительного пространства OD-FH00-KP1 код.18632 OEZ	шт	8
25	Лак АК-113 ГОСТ 23832-79	кг	0,002
26	Лист АД1.Н 0,8x1200x3000 ГОСТ 21631-76	кг	0,006
27	Лист ОЦ АТ-БД-ПВ-НО-1,5x1250x2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-КР-2-НР ГОСТ 14918-80	кг	27,828
28	Лист ОЦ АТ-БД-ПН-НО-2,0x1250x2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-МТ-2-НР ГОСТ 14918-80	кг	93,92
29	Лист ОЦ БТ-ПН-НО-2.0 ГОСТ 19904/ 08кп-ОН-КР-1 ГОСТ 14918	кг	1,792
30	Медный прокат Лист ДПРМ 5,0x600x1500 М1 ГОСТ 1173	кг	0,708
31	Модуль 16-ти канальный ICP DAS M-7051D (M-7051D-G)	шт	6
32	Модуль диодный М2Д-200, кл.20	шт	2
33	Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin код.103899	шт	16
34	Монтажная рейка MG 80.09 (4 шт. в уп.) Провенто	шт	4
35	Наконечник 2G8 ДКС	шт	44
36	Наконечник НШВИ 1.5-8	шт	2 800
37	Наконечник НШВИ 35-16	шт	60
38	Наконечник НШВИ(2) 1.5-8	шт	400
39	Ограничитель дверной SD	шт	4
40	Оргстекло Ахрет 2мм прозр.(1.25*2.05м)	кв.м	0,76
41	Переключатель винтовая FBRI 10-5 N код.2770642	шт	6
42	Предохранитель-разъединитель нагрузки FH00-1S/F,Ie=160A(250A/ZP000),Ue=690V,1р, Varius код.18623 OEZ	шт	4
43	Предохранительные разъединители нагрузки с дистанционной сигнализацией FH000-1S/T код.14000 OEZ	шт	32

44	Разъединитель UHV-TP 2 код.2130415 Phoenix Contact	шт	30
45	Распределительный шкаф MPS 200.60.80 2080-0 RAL7035 Провенто	шт	2
46	Реле R4-2014-23-1024 WT, DC24, 4р	шт	76
47	Решетка вентиляционная FPF15KUG-100 (FF 15)	шт	4
48	Рым болт LE12	шт	2
49	Система поиска повреждения изоляции EDS461-D-2 Bender	шт	4
50	СКЛ14-Ж-1-24, желтая, =24В	шт	2
51	СКЛ14-Ж-1-24М, жёлтая мигающая, =24В	шт	32
52	СКЛ14-КЛ-1-24, двухцветная, =24В	шт	32
53	Скоба выталкивателя MS35 (GZT4-0040) Relpol	шт	76
54	Соединительный комплект OD-FH00-SS24, 2р или 4р, код.18631 OEZ	шт	2
55	Табличка для описания TR1	шт	70
56	Трансформатор тока ТТ-W35-8000 Bender	шт	16
В-ТЩЕТ			
1	Вентилятор RQA 12038HSL 220VAC	шт	9
2	Вентилятор RQD 4020MS 24VDC	шт	4
3	Траверса монтажная MG 40.04 CL	шт	2
ШУОТ			
1	Аккумулятор 12В 65 А/Ч	шт	17
2	Амперметр М4276, 60-0-60А, класс точности 1,5	шт	1
3	Амперметр М4276, 60А, 75мВ, класс точности 1,5 ТУ25-7504.135-97	шт	1
4	Анодированный алюминий (для нанесения маркировки) 80x50 мм черный ALU 80x50 HF 4x3.5мм код 8604246007	шт	1
5	Биметаллический термостат FLZ 520 0..+60С НЗ конт.17111000000	шт	2
6	Винт А2.М4-6gx18.58.016 ГОСТ 17473-80	шт	10
7	Винт В.М3-6gx18.58.016 ГОСТ 17473-80	шт	18
8	Винт В.М5-6gx18.58.016 ГОСТ 17473-80	шт	6
9	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М8x20-5.8-А3U	шт	10
10	Вольтметр М4276, 300В, класс точности 1.5 ТУ25-7504.132-2007	шт	1
11	Выключатель LTN-UC-10С-2 код.41865 OEZ	шт	4
12	Выключатель LTN-UC-16С-2 код.41867 OEZ	шт	8
13	Выключатель LTN-UC-2С-2 код.41861 OEZ	шт	3
14	Выключатель LTN-UC-6С-2 код.41863 OEZ	шт	4
15	Выключатель LTS-10С-2 код.42057 OEZ	шт	1
16	Выключатель LTS-50D-3 код.42127 OEZ	шт	2
17	Выключатель KE 081 У2, исп. 2, красный ТУ16-642.015-85	шт	1
18	Выключатель сигнализационный SS-LT-1100 код.42306 OEZ	шт	18
19	Выключатель-разъединитель Compact INS40 4P №28901	шт	1
20	Гайка ГОСТ ISO 4032 М4-5-А3U	шт	38
21	Гайка ГОСТ ISO 4032 М4-5.8-А3U	шт	1
22	Гайка ГОСТ ISO 4032 М5-5-А3U	шт	10
23	Гайка ГОСТ ISO 4032 М5-5.8-А3U	шт	8
24	Гайка ГОСТ ISO 4032 М5-5.8-А3U	шт	18
25	Гайка клетевая DG11М6-2С	шт	4

26	Гайка М4-6Н.5.016 ГОСТ 5916-70	шт	4
27	Дин-рейка перфорированная Omega 3F, 35x7.5мм DKC02140	шт	13,115
28	Знак безопасности земля diam.20мм, AN-1-04, ЕКФ	шт	53
29	Клавиатура управления ШУОТ ТРПМ.754365.001	шт	1
30	Клемма ТВ6I код.3000486	шт	2
31	Короб перфорированный T1(RL6) 40x40 код.00134/01134RL	шт	8
32	Краска маркировочная ТНПФ-01 черная ТУ 29-02-889-93	шт	0,001
33	Лента ДПРНП 0,8x250 Л63 ГОСТ 2208	кг	0,084
34	Модуль SKKE 81/12	шт	3
35	Модуль тиристорный SKKT92/12E	шт	6
36	Нагреватель FLN400Вт230В АС с вентил.17040010007	шт	2
37	Наконечник НШВИ 0.5-8	шт	194
38	Нитроэмаль НЦ-132 желтая ГОСТ 6631	кг	0,001
39	Оболочка защитная самозакрывающаяся innoSNAP 70PET-29	м	2
40	Оплетка Iproflex 15Pet-12 код.048.012.002-P30	м	1
41	Оплетка Iproflex 15Pet-25 код.080.025.002-P20	м	1
42	Оплетка Iproflex 15Pet-35 код.120.035.002-P15	м	1
43	Полиамид стеклонаполненный ПА6-210КС Сорг 1 ОСТ 6-11-498-79	кг	0,08
44	Поликарбонат монолитный прозрачный 2,05x3,05 2мм "Polycasa Арет"	кв.м	0,481
45	Предохранитель быстродействующий 2А 500V 10x38 gG	шт	8
46	Преобразователь напряжения TCL 024-124	шт	1
47	Провод ПуГВ 1x1.5 Б многожильный ТУ 16-705.501-2010	м	166
48	Провод ПуГВ 1x2.5 3-Ж многожильный ТУ 16-705.501-2010	м	39
49	Провод ПуГВ 1x6 Б многожильный ТУ 16-705.501-2010	м	45
50	Пруток ДШГНП 5.5 НД Л63 ГОСТ 2060	кг	0,192
51	Распределительный шкаф MPS 200.80.60 RAL7035 Провенто	шт	2
52	Реле R4N-2014-23-5230 WT	шт	1
53	Реле РКФ-М05-1-15 АС400В 50Гц УХЛ4	шт	1
54	Решетка вентиляционная FPF15KUG-100 (FF 15)	шт	4
55	Рым болт LE12	шт	2
56	Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ14А-Л-2-220	шт	1
57	Стеклотекстолит СТЭФ-I - 0,5 ГОСТ 12652-74	кг	0,018
58	Стеклотекстолит СТЭФ-I-2 ГОСТ 12652	кг	0,039
59	Стенка боковая SP 200.60 RAL7035	шт	2
60	Трансформатор ТС-14.6-380/220 (ТИДЖ.672131.027)	шт	1
61	Трубка 305 ТВ-40, 10 белая высший сорт ГОСТ 19034	м	0,041
62	Трубка ТУТнг 12/6 белая ТУ 2247-001-59861269-2004	м	1
63	Трубка ТУТнг 3/1.5 белая ТУ 22.21.29-007-85731248-2017	м	5,6
64	Шайба изоляционная 12SWS4016	шт	2
65	Шпилька 11-03-020 ШР омедненная CD М3x20	шт	36
66	Шунт 75 ШИСВ-40-0,5 ТУ25-7504.155-99	шт	2
67	Шунт 75ШИСВ-60А-0.5	шт	2
68	Элементы цоколя ЗА 80.00 100мм передние и задние	шт	2
69	Элементы цоколя боковые ЗА 00.60 100мм	шт	2

СБП, ШУОТ			
1	2440.735:SZ Краска аэрозоль 150мл RAL 7035	шт	2
2	Амортизатор АКСС120М ГОСТ 17053.1-80	шт	12
3	Анодированный алюминий (для нанесения маркировки) 80х50 мм черный ALU 80х50 HF 4х3.5мм код 8604246007	шт	2
4	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М16х30-5,8	шт	12
5	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М8х30-5,8-А3U	шт	28
6	Винт самонарезающий 2-3х8.01.016 ПРМ ГОСТ10621-80	шт	24
7	Гайка ГОСТ ISO 4032 М4-5-А3U	шт	36
8	Гайка ГОСТ ISO 4032 М5-5-А3U	шт	114
9	Заклепка вытяжная комбинированная Тип А Al/St 4.8х12.0 DIN7337	шт	98
10	Клемма под кольцевой наконечник WFF 70/АН 1029400000	шт	4
11	Медный прокат Лист ДПРХМ 2,0 М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,552
12	Медный прокат Лист ДПРХМ 3,0 М1 ГОСТ 1173-2006	кг	4,868
13	Медный прокат Лист ДПРХМ 4,0 М1 ГОСТ 1173-2006	кг	10,61
14	Медный прокат Лист ДПРХМ 5,0 М1 ГОСТ 1173-2006	кг	4,836
15	Наконечник 2СТЕ8 ДКС	шт	24
16	Наконечник ТМЛ 120-12-17 ГОСТ 7386-80	шт	50
17	Наконечник ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80	шт	48
18	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С, 4р, код.МОР20-4-С ИЕК	шт	2
19	Оргстекло Ахрет 1.5мм прозр.(1.25*2.05м)	кв.м	0,078
20	Оргстекло Ахрет 2мм прозр.(1.25*2.05м)	кв.м	0,016
21	Плата печатная БОИ-001 ТИДЖ.758727.024-002	шт	2
22	Поликарбонат монолитный прозрачный 2,05х3,05 2мм "Polycasa Арет"	кв.м	1,184
23	Провод НВМ-0,5 4 600 Б ГОСТ 17515-72	м	800
24	Провод ПуГВ 1х70 Б многожильный	м	200
25	Провод ПуГВ 1х95 Б многожильный	м	200
26	Реле твердотельное 5П19.10ТМ1-60-8 Протон импульс	шт	8
27	Решётка выпускная 223Х223 мм RAL7035, ID GS223	шт	24
28	Шпилька 11-03-016 ШР омедненная CD М3х16	шт	16
29	Шпилька 11-06-020 ШР омедненная CD М6х20	шт	24