

№ п.п.	Наименование ПКИ и материалов	Ед.изм	Кол-во
ЩИТ			
1	Алюминиевый профиль К450 "Technal" (450x320x85) 18.75кг БелАЭС	шт	1
2	Алюминиевый профиль с перфорацией длина 2100 мм (арт.70100700)	шт	10
3	Анодированный алюминий (для нанесения маркировки) 80x50 мм черный ALU 80x50 HF 4x3.5мм код 8604246007	шт	19
4	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 M12x35-5,8-A3U	шт	298
5	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 M8x20-5.8-A3U	шт	1 904
6	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 M8x25-5.8-A3U	шт	986
7	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 M8x30-5,8-A3U	шт	206
8	Винт ГОСТ Р ИСО 4762-M6x25-5.8	шт	288
9	Витая пара UTP CAT5e 4*2*0,5 CCA	шт	14
10	Гайка М5-6Н.5.016 ГОСТ 3032-76	шт	30
11	Дин-рейка перфорированная Omega 3F, 35x7.5мм DKC02140	шт	43,16
12	Заготовка тяга Т2-00	шт	36
13	Замок ЗС-2/ВТ-Zn/ЯЗС-01/Т2-00	шт	18
14	Изолятор Quadro 2, M8x45 код.ISBK 4617 DKC	шт	6
15	Изолятор SM25 M6x25 YIS11-25-06	шт	9
16	Изолятор SM30 M8x30 арт. PLC-SM30 ЭКФ "бочонок"	шт	10
17	Изолятор SM35 M8x35 арт. PLC-SM35 ЭКФ "бочонок"	шт	12
18	Изолятор полимерный (арт.70100803)	шт	336
19	Изолятор шинный 25x22 M6 ISBK2827	шт	144
20	Изолятор шинный ступенчатый YIS11-4-40	шт	2
21	Кабель витая пара F/UTP CAT 5E 4x2x24AWG (экранированный)	шт	28
22	Комплект крепления изолятора (арт.70900002)	шт	252
23	Концевой стопор Clipfix 35 код.3022218 Phoenix Contact	шт	167
24	Короб перфорированный Т1 40x40 код.00134RL	шт	44
25	Короб перфорированный Т1-Е 40x60, DKC01107	шт	40
26	Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная "PROLAK"Г RAL 7035 " Светло-серый" ТУ 2329-001- 45318751-2008	шт	28,723
27	Крышка торцевая D-УК 2,5 серая код.3001022	шт	39
28	Лист 1,5 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 14918-80	шт	126,448
29	Лист 2,0 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 16523-97	шт	1 040,36
30	Лист 3 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 16523-97	шт	1 158,896
31	Лист ОЦ 2,0 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 14918-80	шт	297,639
32	Маркировка EML (15x9) R код.0815677 (2500 шт.)	шт	1 130
33	Медный прокат Лист ДПРХМ 4,0 М1 ГОСТ 1173-2006	шт	0,21
34	Медный прокат Лист ДПРХМ 5,0 М1 ГОСТ 1173-2006	шт	73,002

35	Наконечник 2D12 ДКС	шт	24
36	Наконечник 2M12С	шт	26
37	Наконечник 2M10 ДКС	шт	68
38	Наконечник кольцевой изолированный ТЕС НКИ 2,5-12	шт	16
39	Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой НКИ 1.5-8	шт	122
40	Наконечник НКИ 1.5-3	шт	492
41	Наконечник НКИ 1.5-6	шт	78
42	Наконечник НКИ 6.0-10	шт	34
43	Наконечник НКИ 6.0-6 (Аналог 5.5-6)	шт	174
44	Наконечник НКИ 6.0-8	шт	50
45	Наконечник НШВИ 0.5-8	шт	882
46	Наконечник НШВИ 0.75-8	шт	122
47	Наконечник НШВИ 1-12	шт	508
48	Наконечник НШВИ 1-8	шт	1 562
49	Наконечник НШВИ 1.5-12	шт	32
50	Наконечник НШВИ 1.5-8	шт	192
51	Наконечник НШВИ 16.0-12	шт	28
52	Наконечник НШВИ 2.5-12	шт	56
53	Наконечник НШВИ 25.0-16	шт	152
54	Наконечник НШВИ 4-9	шт	56
55	Наконечник НШВИ(2) 0.5-8	шт	348
56	Наконечник НШВИ(2) 1.0-8	шт	1 578
57	Наконечник ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80	шт	56
58	Наконечник ТМЛ 10-8-5 ГОСТ 7386-80	шт	100
59	Наконечник ТМЛ 120-12-17 ГОСТ 7386-80	шт	100
60	Наконечник ТМЛ 25-6-7 ГОСТ 7386-80	шт	112
61	Наконечник ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80	шт	216
62	Наконечник ТМЛ 70-12-13 ГОСТ 7386-80	шт	16
63	Наконечник ТМЛ 95-12-15 ГОСТ 7386-80	шт	36
64	Оболочка защитная самозакрывающаяся innoSNAP 70PET-29	шт	13
65	Оптический патч-корд 62,5/125, многомодовый, ST-ST, duplex	шт	6
66	Поликарбонат монолитный прозрачный 2,05x3,05 4мм "Polycasa Apet"	шт	6,363
67	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x1 Б многожильный	шт	2 250
68	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x1.5 Б многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	180
69	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x10 Б многожильный	шт	100
70	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x120 Б многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	98
71	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x120 3-Ж многожильный	шт	10
72	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 Б многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	36
73	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x2.5 Б многожильный	шт	30
74	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4 3-Ж многожильный	шт	8
75	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x6 комбин.цвет 3-Ж многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	148

76	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x70 3-Ж многожильный	шт	6
77	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x95 Б многожильный ТУ 3500-022-59680332-2011 ГОСТ 31947-2012	шт	12
78	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x95 3-Ж многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	10
79	Рамка для надписей РПМ30x15 ТУ 3449-029-01395839-2008	шт	152
80	Рамка для надписи РПМ55x15 ТУ 3449-029-01395839-2008	шт	123
81	Резино-металлический зажим ComSeal 32/14 в комплекте (арт. 105320)	шт	7
82	Резино-металлический зажим RS 75 AISI 316 в комплекте (арт. RS00100751023)	шт	12
83	Рым-болт М16 ГОСТ 4751(DIN580) с комплектом крепежа (гайка, шайба)	шт	36
84	Сетка 2-2,2-0,45 ГОСТ 3826-82	шт	2,61
85	ТехноКИПнг(А)-FRLS 1x2x0.6 ТУ 3574-014-53930360-2013	шт	60,8
86	Труба 83x3,2 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	шт	5,652
87	Трубка ТТШ-10-100/40	шт	1,5
88	Хомут кабельный 3x150 мм нейлон	шт	1 750
89	Хомут кабельный 8,8x500	шт	650
90	Хомут нейлоновый(стяжка) КСС 5x200	шт	1 120
91	Шайба контактная М10 покрытие Zn форма К	шт	180
92	Шина ШММ 5.0x80 М1 ГОСТ 434-78	шт	51,656
93	Шина ШММ 8.0x40 М1 ГОСТ 434-78	шт	8,884
94	Шина ШМТ5x50 ГОСТ 434	шт	15,966
95	Алюминиевый профиль К450 "Tehnoal" (450x320x85) 18.75кг БелАЭС	шт	1
96	Алюминиевый профиль с перфорацией длина 2100 мм (арт.70100700)	шт	10
97	Анодированный алюминий (для нанесения маркировки) 80x50 мм черный ALU 80x50 HF 4x3.5мм код 8604246007	шт	19
98	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М12x35-5.8-А3U	шт	298
99	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М8x20-5.8-А3U	шт	1 904
100	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М8x25-5.8-А3U	шт	986
101	Винт ГОСТ Р ИСО 4017 М8x30-5.8-А3U	шт	206
102	Винт ГОСТ Р ИСО 4762-М6x25-5.8	шт	288
103	Витая пара UTP CAT5e 4*2*0,5 ССА	шт	14
104	Гайка М5-6Н.5.016 ГОСТ 3032-76	шт	30
105	Дин-рейка перфорированная Omega 3F, 35x7.5мм ДКС02140	шт	43,16
106	Заготовка тяга Т2-00	шт	36
107	Замок ЗС-2/ВТ-Zn/ЯЗС-01/Т2-00	шт	18
108	Изолятор Quadro 2,М8x45 код.ISBK 4617 ДКС	шт	6
109	Изолятор SM25 М6x25 YIS11-25-06	шт	9
110	Изолятор SM30 М8x30 арт. PLC-SM30 ЭКФ "бочонок"	шт	10

111	Изолятор SM35 M8x35 арт. PLC-SM35 ЭКФ "бочонок"	шт	12
112	Изолятор полимерный (арт.70100803)	шт	336
113	Изолятор шинный 25x22 M6 ISBK2827	шт	144
114	Изолятор шинный 40x41 M8 ISBK4054	шт	18
115	Изолятор шинный ступенчатый YIS11-4-40	шт	2
116	Кабель витая пара F/UTP CAT 5E 4x2x24AWG (экранированный)	шт	28
117	Комплект крепления изолятора (арт.70900002)	шт	252
118	Концевой стопор Clipfix 35 код.3022218 Phoenix Contact	шт	167
119	Короб перфорированный T1 40x40 код.00134RL	шт	44
120	Короб перфорированный T1-E 40x60, ДКС01107	шт	40
121	Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная "PROLAK"Г RAL 7035 " Светло-серый" ТУ 2329-001- 45318751-2008	шт	28,723
122	Крышка торцевая D-УК 2,5 серая код.3001022	шт	44
123	Лист 1,5 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 14918-80	шт	126,448
124	Лист 2,0 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 16523-97	шт	1 040,36
125	Лист 3 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 16523-97	шт	1 158,896
126	Лист ОЦ 2,0 ГОСТ 19904-90/08кп ГОСТ 14918-80	шт	297,639
127	Маркировка EML (15x9) R код.0815677 (2500 шт.)	шт	1 130
128	Маркировка для клеммных модулей (карта 72 шильдика) УСТ-ТМ 5 код.828734	шт	1 137
129	Медный прокат Лист ДПРХМ 4,0 М1 ГОСТ 1173-2006	шт	0,21
130	Медный прокат Лист ДПРХМ 5,0 М1 ГОСТ 1173-2006	шт	73,002
131	Наконечник 2D12 ДКС	шт	24
132	Наконечник 2M12С	шт	26
133	Наконечник 2M10 ДКС	шт	68
134	Наконечник кольцевой изолированный ТЕС НКИ 2,5- 12	шт	16
135	Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой НКИ 1.5-8	шт	122
136	Наконечник НКИ 1.5-3	шт	492
137	Наконечник НКИ 6.0-10	шт	34
138	Наконечник НКИ 6.0-6 (Аналог 5.5-6)	шт	174
139	Наконечник НКИ 6.0-8	шт	50
140	Наконечник НШВИ 0.5-8	шт	882
141	Наконечник НШВИ 0.75-8	шт	122
142	Наконечник НШВИ 1-12	шт	508
143	Наконечник НШВИ 1-8	шт	1 562
144	Наконечник НШВИ 1.5-12	шт	32
145	Наконечник НШВИ 1.5-8	шт	192
146	Наконечник НШВИ 16.0-12	шт	28
147	Наконечник НШВИ 2.5-12	шт	56
148	Наконечник НШВИ 25.0-16	шт	152
149	Наконечник НШВИ(2) 0.5-8	шт	348
150	Наконечник НШВИ(2) 1.0-8	шт	1 578

151	Наконечник ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80	шт	56
152	Наконечник ТМЛ 10-8-5 ГОСТ 7386-80	шт	100
153	Наконечник ТМЛ 120-12-17 ГОСТ 7386-80	шт	100
154	Наконечник ТМЛ 25-6-7 ГОСТ 7386-80	шт	112
155	Наконечник ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80	шт	216
156	Наконечник ТМЛ 70-12-13 ГОСТ 7386-80	шт	16
157	Наконечник ТМЛ 95-12-15 ГОСТ 7386-80	шт	36
158	Оболочка защитная самозакрывающаяся innoSNAP 70PET-29	шт	13
159	Оптический патч-корд 62,5/125, многомодовый, ST-ST, duplex	шт	6
160	Площадка под винт для стоек НС-2	шт	408
161	Поликарбонат монолитный прозрачный 2,05x3,05 4мм "Polycasa Apret"	шт	6,363
162	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x1 Б многожильный	шт	2 250
163	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x1.5 Б многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	180
164	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x10 Б многожильный	шт	100
165	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x120 Б многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	98
166	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x120 З-Ж многожильный	шт	10
167	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 Б многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	36
168	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x2.5 Б многожильный	шт	30
169	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4 Б многожильный	шт	32
170	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x6 комбин.цвет З-Ж многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	148
171	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x95 З-Ж многожильный ТУ 16-705.502-2011	шт	10
172	Рамка для надписей РПМ30x15 ТУ 3449-029-01395839-2008	шт	152
173	Рамка для надписи РПМ55x15 ТУ 3449-029-01395839-2008	шт	123
174	Резино-металлический зажим ComSeal 32/14 в комплекте (арт. 105320)	шт	7
175	Резино-металлический зажим RS 75 AISI 316 в комплекте (арт. RS00100751023)	шт	12
176	Рым-болт М16 ГОСТ 4751(DIN580) с комплектом крепежа (гайка, шайба)	шт	36
177	Сетка 2-2,2-0,45 ГОСТ 3826-82	шт	2,61
178	ТехноКИПнг(А)-FRLS 1x2x0.6 ТУ 3574-014-53930360-2013	шт	60,8
179	Труба 83x3,2 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	шт	5,652
180	Трубка ТТШ-10-100/40	шт	1,5
181	Хомут кабельный 3x150 мм нейлон	шт	1 750
182	Хомут кабельный 8,8x500	шт	650
183	Хомут нейлоновый(стяжка) КСС 5x200	шт	1 120
184	Шайба контактная М10 покрытие Zn форма К	шт	180
185	Шина ШММ 5.0x80 М1 ГОСТ 434-78	шт	51,656

186	Шина ШММ 8.0x40 М1 ГОСТ 434-78	шт	8,884
187	Шина ШМТ5x50 ГОСТ 434	шт	15,966
СБП			
1	Конденсатор HSW331M2GO50 Jamicon 330uF 400V 25x50 HS(min150)	шт	24
2	Кроос-модуль ШН103-2-07-100 код.32015 DEKraft	шт	3
3	Кроос-модуль ШН103-4-07-100 код.32017 DEKraft	шт	2
4	Подложка КС304000-Т 247.063А С.Component.ru	шт	50
5	Провод НВМ-0,5 4 600 Б ГОСТ 17515-72	шт	50
6	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4 Б многожильный	шт	50
7	Резистор токочувствительный 0AR3-R05FI	шт	12
8	Труба профильная 80x60x4 ГОСТ 8645/Ст10 ГОСТ 13663	КГ	2000